

GRLS (PIVOTANT)



- » Godet de déblaiement de tranchées, pivotant de +/- 45° pour pelles de 1,0 à 26,0 t
- » Volume adapté à la taille de la pelle » Sol lisse pour un nivellement facile » Vidange plus facile grâce à la conception conique » Qualité de fabrication la plus élevée » Construction légère et résistante à la torsion pour une longue durée de vie
- » Arêtes de coupe résistantes à l'usure pour les applications et les conditions les plus difficiles » Composants en acier HARDOX® (en fonction du tonnage)

Godet de pelle curage pour type de pelleuses jusqu'à 1,0 t

Attaches M02



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	48	60	-	-	GRLS 0850 H02014	73702	81442

Godet de pelle curage pour type de pelleuses jusqu'à 1,4 t

Attaches M02



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	48	60	-	-	GRLS 0850 H02014	73702	81442

Godet de pelle curage pour type de pelleuses jusqu'à 1,8 t

Attaches M02



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	70	91	-	-	GRLS 0850 H02018	77119	79885
1000	84	97	-	-	GRLS 1000 H02018	75446	75810

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 1,8 t

Attaches M03



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	70	92	-	-	GRLS 0850 H03025	73703	80916
1000	84	98	-	-	GRLS 1000 H03025	74580	75221



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	70	102	-	-	GRLS 0850 H03025 MQ	79314	-
1000	84	108	-	-	GRLS 1000 H03025 MQ	79315	-

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 2,5 t

Attaches M03



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	70	92	-	-	GRLS 0850 H03025	73703	80916
1000	84	98	-	-	GRLS 1000 H03025	74580	75221
1200	98	107	-	-	GRLS 1200 H03025	75160	74617



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
850	70	102	-	-	GRLS 0850 H03025 MQ	79314	-
1000	84	108	-	-	GRLS 1000 H03025 MQ	79315	-

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 3,0 t

Attaches M03



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1000	105	130	-	-	GRLS 1000 H03030	73705	74553
1200	137	144	-	-	GRLS 1200 H03030	74554	74539



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1000	105	139	-	-	GRLS 1000 H03030 MQ	82606	-
1200	137	153	-	-	GRLS 1200 H03030 MQ	80823	-

Godet de pelle curage pour type de pelleuses jusqu'à 3,5 t

Attaches M03



GRLS Godet curage de fossé incliné

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1200	151	164	-	-	GRLS 1200 H03035	75267	75222
1300	164	171	-	-	GRLS 1300 H03035	75347	76647

Godet de pelle curage pour type de pelleuses jusqu'à 4,0 t

Attaches M10



GRLS Godet curage de fossé incliné

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1200	151	179	-	-	GRLS 1200 H10040	73706	75750
1300	164	187	-	-	GRLS 1300 H10040	79561	78166
1400	177	195	-	-	GRLS 1400 H10040	79702	77038
1500	190	202	-	-	GRLS 1500 H10040	91421	83629



GRLS Godet curage de fossé incliné pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1200	151	207	-	-	GRLS 1200 H10040 MQ	94304	79928
1300	164	215	-	-	GRLS 1300 H10040 MQ	64608	94307
1400	177	223	-	-	GRLS 1400 H10040 MQ	64609	94374
1500	190	230	-	-	GRLS 1500 H10040 MQ	64610	94376

Godet de pelle curage pour type de pelleuses jusqu'à 5,0 t

Attaches M10



GRLS Godet curage de fossé incliné

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1200	203	197	-	-	GRLS 1200 H10050	74531	84603
1300	221	206	-	-	GRLS 1300 H10050	74797	76157
1350	230	211	-	-	GRLS 1350 H10050	73707	75159
1400	239	215	-	-	GRLS 1400 H10050	74538	74532
1500	257	224	-	-	GRLS 1500 H10050	75089	74543



GRLS Godet curage de fossé incliné pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1200	203	225	-	-	GRLS 1200 H10050 MQ	61568	94394
1300	221	234	-	-	GRLS 1300 H10050 MQ	64611	64611
1400	239	243	-	-	GRLS 1400 H10050 MQ	88368	75263
1500	257	252	-	-	GRLS 1500 H10050 MQ	86088	78839

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 6,0 t

Attaches M10



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1300	287	300	-	-	GRLS 1300 H10060	75738	75278
1400	311	312	-	-	GRLS 1400 H10060	77060	74576
1500	335	324	-	-	GRLS 1500 H10060	77126	74540



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1300	287	335	-	-	GRLS 1300 H10060 MQ	64617	94432
1400	311	347	-	-	GRLS 1400 H10060 MQ	64618	94434
1500	355	359	-	-	GRLS 1500 H10060 MQ	94422	76775

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 8,0 t

Attaches M10



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1300	317	308	-	-	GRLS 1300 H10100	76970	75362
1400	343	322	-	-	GRLS 1400 H10100	88647	79080
1500	370	336	-	-	GRLS 1500 H10100	73708	74544
1600	397	350	-	-	GRLS 1600 H10100	76384	74493
1700	424	364	-	-	GRLS 1700 H10100	75824	75603
1800	451	378	-	-	GRLS 1800 H10100	80344	76882



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1300	317	334	-	-	GRLS 1300 H10100 MQ	94302	87750
1400	343	349	-	-	GRLS 1400 H10100 MQ	79081	94301
1500	370	363	-	-	GRLS 1500 H10100 MQ	79264	75526
1600	397	377	-	-	GRLS 1600 H10100 MQ	79082	79084
1700	424	392	-	-	GRLS 1700 H10100 MQ	84276	75269

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 10,0 t

Attaches M10

	GRLS Godet curage de fossé inclinable							
	Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
							rouge	noir
	1300	317	308	-	-	GRLS 1300 H10100	76970	75362
	1400	343	322	-	-	GRLS 1400 H10100	88647	79080
	1500	370	336	-	-	GRLS 1500 H10100	73708	74544
	1600	397	350	-	-	GRLS 1600 H10100	76384	74493
	1700	424	364	-	-	GRLS 1700 H10100	75824	75603
	1800	451	378	-	-	GRLS 1800 H10100	80344	76882

	GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick							
	Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
							rouge	noir
	1300	317	334	-	-	GRLS 1300 H10100 MQ	94302	87750
	1400	343	349	-	-	GRLS 1400 H10100 MQ	79081	94301
	1500	370	363	-	-	GRLS 1500 H10100 MQ	79264	75526
	1600	397	377	-	-	GRLS 1600 H10100 MQ	79082	79084
	1700	424	392	-	-	GRLS 1700 H10100 MQ	84276	75269

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 13,0 t

Attaches M18

	GRLS Godet curage de fossé inclinable							
	Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
							rouge	noir
	1500	443	552	-	-	GRLS 1500 H18130	64633	80719
	1700	478	585	-	-	GRLS 1700 H18130	64634	80680

	GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-QuickM-QuickQuick							
	Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
							rouge	noir
	1500	443	577	-	-	GRLS 1500 H18130 MQ	64636	86330
	1700	478	610	-	-	GRLS 1700 H18130 MQ	64637	78064

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 16,0 t

Attaches M18



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1500	588	544	-	-	GRLS 1500 H18160	64638	-
1700	593	660	-	-	GRLS 1700 H18160	73698	77106
1800	632	680	-	-	GRLS 1800 H18160	76239	75397



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1500	588	562	-	-	GRLS 1500 H18160 MQ	64639	-
1700	593	712	-	-	GRLS 1700 H18160 MQ	83831	78884
1800	632	732	-	-	GRLS 1800 H18160 MQ	86055	82299

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 19,0 t

Attaches M20



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1500	616	735	-	-	GRLS 1500 H20190	64644	-
1700	706	770	-	-	GRLS 1700 H20190	64645	-
1800	751	788	-	-	GRLS 1800 H20190	64646	82733



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
1500	616	766	-	-	GRLS 1500 H20190 MQ	64647	-
1700	706	801	-	-	GRLS 1700 H20190 MQ	64648	-
1800	751	819	-	-	GRLS 1800 H20190 MQ	64649	-

Godet de pelle curage pour type de pelleteuses jusqu'à 22,0 t

Attaches M26



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
2000	1160	1270	-	-	GRLS 2000 H26220	64653	80995
2200	1280	1323	-	-	GRLS 2200 H26220	-	64654



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
2000	1160	1301	-	-	GRLS 2000 H26220 MQ	64656	-
2200	1280	1354	-	-	GRLS 2200 H26220 MQ	64657	-



GRLS Godet curage de fossé inclinable

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
2000	1300	1328	-	-	GRLS 2000 H26260	93494	60348
2200	1445	1436	-	-	GRLS 2200 H26260	64660	-



GRLS Godet curage de fossé inclinable pour M-Quick

Largeur [mm]	Volume SAE [l]	Poids [kg]	Nombre dents	Réf. dents	Description	Ident.N°	
						rouge	noir
2000	1300	1418	-	-	GRLS 2000 H26260 MQ	60346	-
2200	1445	1526	-	-	GRLS 2200 H26260 MQ	64661	-