

* chargeurs compactes jusqu'à 80cv

LAME DE BULL LASER




Distributeur proportionnel

Patin arrière à commande hydraulique qui neutralise l'effet "riding"

Système de contrôle laser

Lame boulonné

Kit de contrôle électrique



DIMENSIONS

LL 240

A	Largeur	2430
B	Profondeur	830
C	Hauteur	790

La lame de bull laser M3 convient aux travaux de remblayage, de pose de matériaux de remblai et de nivellement de sol même à l'intérieur des structures, avec un excellent niveau de finition. Équipé d'un système d'inclinaison du plan horizontal contrôlé par deux vérins hydrauliques qui permettent la montée et la descente du plan de la lame. Elle est également équipée d'un patin arrière innovant, géré par des vérins hydrauliques couplés à des soupapes de décharge, qui en maintenant la pression constante du patin sur le sol, permet de maintenir un plan de nivellement parfait même en cas d'utilisation de machines à chariot amorti, en neutralisant l'effet "riding".

Elle est livrée avec un distributeur à éléments proportionnels, des soupapes de surpression calibrées pour maintenir une pression constante, un système de nivellement laser et des poteaux de support pour les récepteurs. Elle peut être équipée d'un système de contrôle avec radiocommande wi-fi.

ACCESSOIRES

Système de contrôle avec radiocommande wi-fi

MODÈLE	LL 240
Largeur lame [mm]	2400
Poids [kg]	950
Hauteur de la lame [mm]	740
Profondeur [mm]	830

